

GUOJI AJI ANZHUBI A0ZHUNSHENJI 02 (03) S515

02 (03) S515

# 排水检查井

2003年局部修改版

中国建筑标准设计研究所出版

# 排水检查井

2003年局部修改版

批准部门 中华人民共和国建设部

批准文号 建质[2003]32号

主编单位 北京市市政工程设计研究总院

统一编号 GJBT-567(03)

实行日期 二00三年三月一日

图集号 02(03)S515

主编单位负责人

主编单位技术负责人

技术审定人

设计负责人

## 修订说明

- 为贯彻建设部“建标[2002]212号”文件精神,依据下列新版设计规范对《排水检查井》(02S515)图集进行局部修改。
  - 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002
  - 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002
  - 《砌体结构设计规范》 GB 50003-2001
- 按照新版结构设计规范的规定,该图集修改的内容为:
  - 图集中混凝土检查井井墙及底板混凝土为C20.S<sub>4</sub>,改为C25.S<sub>4</sub>。
  - 图集中钢筋:Φ-I级钢筋改为Φ-HPB235级钢;  
Φ-II级钢筋改为Φ-HRB335级钢。
  - 图集中钢筋锚固长度由35d改为33d;搭接长度由42d改为40d。
- 经复审,除上述修改外,该图集符合新版设计规范的要求,可以继续使用。

## 目 录

目录及修订说明	1
---------	---

目录及修订说明

图集号 02(03)S515

审核	孙志山	校对	孙志山	设计	温研峰	页	1
----	-----	----	-----	----	-----	---	---